

Guide d'impression sur l'imprimante Minolta_3300

Pour utilisateur macOS

GUIDE D'IMPRESSION SUR
L'IMPRIMANTE MINOLTA_3300

Minolta_2334

8,5x11 - Papier ordinaire


8,5x11 - Épais 3

11x17 - Papier ordinaire


12x18 - Papier ordinaire

Alimentation manuelle - Maximum 12x18


ADOBE ACROBAT DC




1. Sélectionnez l'imprimante sur laquelle vous désirez imprimer.
2. Cliquez sur «**Mise en page...**»




1. Sélectionnez la taille de papier désirée en **1.5**
2. Cliquez sur «**OK**»




1. Cliquez sur «**Imprimante...**»




1. Cliquez sur «**Mise en page**» et sélectionnez «**Disposition / Finition**» en **1.5**




1. Sélectionnez le type d'impression désiré en **1.5**
 - 1 face : Recto
 - 2 faces : Recto verso
 - Livret : **On n'y touche pas.**
2. Si vous imprimez en recto verso, sélectionnez la «**Position de reliure**» en **2.5**
3. Cliquez sur «**Disposition / Finition**» et sélectionnez «**Magasin / Bac de sortie**» en **3.5**



1. Sélectionnez le «**Type de papier**» en **1.5**
2. Cliquez sur «**Magasin / Bac de sortie**» et sélectionnez «**Qualité**» en **2.5**




1. Cliquez sur «**Couleur Auto**» et sélectionnez le mode de couleur désiré en **1.5**
 - Couleur : **En couleurs**
 - Noir et blanc : **Niveaux de gris**
2. Cliquez sur «**Imprimer**»




1. Cliquez sur «**Imprimer**»


ADOBE ILLUSTRATOR



1. Sélectionnez l'imprimante sur laquelle vous désirez imprimer.
2. Assurez-vous que la «**Taille du support**» soit à «**Défini par pilote**»
3. Cliquez sur «**Repères et fond perdu**»



1. Sélectionnez les repères d'impression que vous voulez.
2. Cliquez sur «**Mise en page...**»



1. Sélectionnez la «**Taille du papier**» désirée en **1.5**
2. Cliquez sur «**OK**»

Imprimer

Impression prédéfinie : **Personnalisée** 

Imprimante : **Minolta_3300**

PPD : **Par défaut (KONICA MINOLTA bizhub C284e)**

Général
Repères et fond perdu
Sortie
Graphiques
Gestion des couleurs

Repères et fond perdu

Repères

- Tous les repères d'impression
 - Traits de coupe
 - Repères de montage
 - Gammes de couleurs
 - Informations sur la page

Type de repère d'impression : **Romain**

Graisse du trait de coupe : **0,25 pt**

Décalage : **2,12 mm**

Fonds perdus

- Utiliser les paramètres de fond perdu du document

Haut : **0 mm**

Gauche : **0 mm**

Bas : **0 mm**

Droite : **0 mm**

1 sur 1

Document : 215,9 mm x 279,4 mm
Support : 215,9 mm x 279,4 mm

Mise en page...


Format...

Terminer


Annuler

Imprimer


1. Cliquez sur «**Format**»




1. Cliquez sur «**Mise en page**» et sélectionnez «**Disposition / Finition**»



1. Sélectionnez le «**Type d'impression**» désiré en **1.5**
 - 1 face : Recto
 - 2 faces : Recto verso
 - Livret : **On n'y touche pas.**
2. Si vous imprimez en recto verso, sélectionnez la «**Position de reliure**» en **2.5**
3. Cliquez sur «**Disposition / Finition**» et sélectionnez «**Magasin / Bac de sortie**» en **3.5**



1. Cliquez sur «**Papier ordinaire**» et sélectionnez le «**Type de papier**» que vous désirez en **1.5**
2. Cliquez sur «**Magasin / Bac de sortie**» et sélectionnez «**Qualité**» en **2.5**



1. Cliquez sur «**Couleur Auto**» et sélectionnez le mode de couleur désiré en **1.5**
 - Couleur : **En couleurs**
 - Noir et blanc : **Niveaux de gris**
2. Cliquez sur «**Imprimer**»

Imprimer

Impression prédéfinie : **Personnalisée** 
Imprimante : **Minolta_3300**
PPD : **Par défaut (KONICA MINOLTA bizhub C284e)**

Général
Repères et fond perdu
Sortie
Graphiques
Gestion des couleurs

Repères et fond perdu

Repères

- Tous les repères d'impression
 - Traits de coupe
 - Repères de montage
 - Gammes de couleurs
 - Informations sur la page

Type de repère d'impression : **Romain**

Graisse du trait de coupe : **0,25 pt**

Décalage : **2,12 mm**

Fonds perdus


- Utiliser les paramètres de fond perdu du document

Haut : **0 mm**

Gauche : **0 mm**

Bas : **0 mm**

Droite : **0 mm**



1 sur 1
Document : 215,9 mm x 279,4 mm
Support : 215,9 mm x 279,4 mm

Mise en page...

Format...


Terminer

Annuler

Imprimer

1. Cliquez sur «**Imprimer**»

ADOBE INDESIGN



1. Sélectionnez l'imprimante sur laquelle vous désirez imprimer.
2. Assurez que l'option « **Imprimer les pages vides** » est coché.
3. Cliquez sur « **Format** »

Imprimer

Impression prédéfinie : [Personnalisé] ▾

Imprimante : Minolta_3300 ▾

PPD : KONICA MINOLTA bizhub C284e ▾

Général

Format

Repères et fond perdu

Sortie

Graphiques

Gestion des couleurs

Avancé

Synthèse

Repères et fond perdu

Repères

Tous les repères d'impression

Traits de coupe

Repères de fond perdu

Repères de montage

Gammes de couleurs

Informations sur la page

Type : Par défaut ▾

Épaisseur : 0,25 pt ▾

Décalage : 2,117 mm

Fond perdu et ligne-bloc

Utiliser les paramètres de fond perdu du document

Fond perdu :

De tête : 0 mm

Petit fond : 0 mm

De pied : 0 mm

Grand fond : 0 mm

Inclure la zone de ligne-bloc



2 Mise en page...


Imprimante...

Enreg. prédéfini...

Annuler

Imprimer

1. Sélectionnez les repères d'impression que vous voulez.
2. Cliquez sur «**Mise en page...**»



1. Sélectionnez la «**Taille du papier**» désirée en **1.5**
2. Cliquez sur «**OK**»

Imprimer

Impression prédéfinie : [Personnalisé] ▾

Imprimante : Minolta_3300 ▾

PPD : KONICA MINOLTA bizhub C284e ▾

Général

Format

Repères et fond perdu

Sortie

Graphiques

Gestion des couleurs

Avancé

Synthèse

Repères et fond perdu

Repères

Tous les repères d'impression

Type : Par défaut ▾

Traits de coupe

Épaisseur : 0,25 pt ▾

Repères de fond perdu

Décalage : 2,117 mm

Repères de montage

Gammes de couleurs

Informations sur la page

Fond perdu et ligne-bloc

Utiliser les paramètres de fond perdu du document

Fond perdu :

De tête : 0 mm

Petit fond : 0 mm

De pied : 0 mm

Grand fond : 0 mm

Inclure la zone de ligne-bloc



Mise en page...


Imprimante...

Enreg. prédéfini...


Annuler

Imprimer


1. Cliquez sur «**Imprimante...**»




1. Cliquez sur «**Mise en page**» et sélectionnez «**Disposition / Finition**» en **1.5**



1. Sélectionnez le «**Type d'impression**» désiré en **1.5**
 - 1 face : Recto
 - 2 faces : Recto verso
 - Livret : **On n'y touche pas.**
2. Si vous imprimez en recto verso, sélectionnez la «**Position de reliure**» en **2.5**
3. Cliquez sur «**Disposition / Finition**» et sélectionnez «**Magasin / Bac de sortie**» en **3.5**



1. Cliquez sur «**Papier ordinaire**» et sélectionnez le «**Type de papier**» que vous désirez en **1.5**
2. Cliquez sur «**Magasin / Bac de sortie**» et sélectionnez «**Qualité**» en **2.5**



1. Cliquez sur «**Couleur Auto**» et sélectionnez le mode de couleur désiré en **1.5**
 - Couleur : **En couleurs**
 - Noir et blanc : **Niveaux de gris**
2. Cliquez sur «**Imprimer**»

Imprimer

Impression prédéfinie : [Personnalisé] ▾

Imprimante : Minolta_3300 ▾

PPD : KONICA MINOLTA bizhub C284e ▾

Général

Format

Repères et fond perdu

Sortie

Graphiques

Gestion des couleurs

Avancé

Synthèse

Repères et fond perdu

Repères

- Tous les repères d'impression Type : Par défaut ▾
- Traits de coupe Épaisseur : 0,25 pt ▾
- Repères de fond perdu Décalage : ▾ 2,117 mm
- Repères de montage
- Gammes de couleurs
- Informations sur la page

Fond perdu et ligne-bloc

- Utiliser les paramètres de fond perdu du document

Fond perdu :

De tête : ▾ 0 mm ✂ Petit fond : ▾ 0 mm

De pied : ▾ 0 mm ✂ Grand fond : ▾ 0 mm

- Inclure la zone de ligne-bloc



Mise en page...

Imprimante...


Enreg. prédéfini...

Annuler


Imprimer

1. Cliquez sur «**Imprimer**»


ADOBE PHOTOSHOP




1. Sélectionnez l'imprimante sur laquelle vous désirez imprimer.
2. Cliquez sur «**Paramètres d'impression...**»




1. Cliquez sur «**8 1/2x11**» et sélectionnez la «**Taille du papier**» en **1.5**
2. Cliquez sur «**Mise en page**» et sélectionnez «**Disposition / Finition**» en **2.5**




1. Sélectionnez le «**Type d'impression**» désiré en **1.5**
 - 1 face : Recto
 - 2 faces : Recto verso
 - Livret : **On n'y touche pas.**
2. Si vous imprimez en recto verso, sélectionnez la «**Position de reliure**» en **2.5**
3. Cliquez sur «**Disposition / Finition**» et sélectionnez «**Magasin / Bac de sortie**» en **3.5**



1. Cliquez sur «**Papier ordinaire**» et sélectionnez le «**Type de papier**» que vous désirez en **1.5**
2. Cliquez sur «**Magasin / Bac de sortie**» et sélectionnez «**Qualité**» en **2.5**



1. Cliquez sur «**Couleur Auto**» et sélectionnez le mode de couleur désiré en **1.5**
 - Couleur : **En couleurs**
 - Noir et blanc : **Niveaux de gris**
2. Cliquez sur «**Enregistrer**»



1. Cliquez sur «**Imprimer**»